

BIODIVERSITÉ EN FORÊT PRIVÉE : QUELQUES RÈGLES DE BON SENS



Choisir des essences adaptées aux stations

Cela permet :

- une meilleure résistance aux ravageurs, maladies et aléas climatiques,
- une bonne productivité
- une bonne qualité des bois

L'étude de la station autorise un choix raisonné d'essences respectueuses des habitats naturels et des équilibres biologiques.



Donner de la lumière

Dégagement, ouverture et entretien des cloisonnements, élagage ou coupe d'éclaircie contribuent à diversifier la flore et la faune qui en dépendent.

Le maintien de gros arbres morts ou sénescents garantit un cortège d'espèces utiles à l'écosystème.



Maintenir et favoriser la biodiversité

Protéger les milieux associés à la forêt

Pelouses, zones humides, landes, milieux rocheux... sont souvent d'une grande richesse biologique.

Connaître pour mieux gérer

Lisières, mares, ripisylves, espèces rares, bois-morts et arbres à cavités méritent d'être maintenus.

Protéger le sol

Les sols compactés par les engins perturbent la croissance des arbres, la faune et la flore.

Limitier les dérangements

Les travaux en fin d'été contrarient moins la reproduction de la faune et de la flore.



Diversifier les milieux

Le mélange des essences et des peuplements est un facteur de bonne santé des forêts et de stabilité des écosystèmes.

La multiplicité des habitats et l'accroissement des ressources alimentaires augmentent les potentialités d'accueil pour la faune et la flore. Le fonctionnement du milieu s'en trouve amélioré.

LA BIODIVERSITÉ EXISTE DANS CHAQUE MASSIF FORESTIER



Les zones humides (mares, ruisseaux, tourbières...) sont les habitats privilégiés des amphibiens, des insectes aquatiques, et d'une grande quantité d'espèces végétales spécifiques et parfois rares.



Les zones ouvertes (pelouses, clairières, landes...) participent à la diversité : de nombreuses espèces s'y reproduisent.



Souvent riches en végétaux rares, les zones rocheuses sont aussi des lieux de guet pour les oiseaux et les reptiles.



Dessertes et zones de stockage créent des coupures dans les peuplements. Elles constituent des corridors de déplacement ou de chasse pour beaucoup d'espèces.



Zones de transition, les lisières sont des milieux très diversifiés où de nombreux prédateurs des parasites forestiers trouvent refuge.



Les forêts sont les habitats de prédilection des grands mammifères sauvages. L'homme y récolte de nombreux produits accessoires tels que les champignons.



Les gros arbres morts ou à cavité abritent des oiseaux, des chauves-souris, des petits carnivores et de nombreux coléoptères.



La juxtaposition des âges et le mélange des essences sont des éléments importants de diversification.

LA GESTION FORESTIÈRE DURABLE CONTRIBUE À LA BIODIVERSITÉ



de créer des lisières et des clairières, diversifiant les milieux.




de renouveler la forêt et de maintenir des arbres en pleine vigueur en diversifiant les âges et les espèces.



LES COUPES PERMETTENT...



de modeler les paysages et de les varier.



de récolter du bois qui est l'éco matériau par excellence.

- Naturellement renouvelable
- Recyclable
- Faible consommateur d'énergie pour sa transformation
- Source d'énergie
- Stockage du carbone



d'apporter de la lumière au sol ce qui renforce son activité biologique en favorisant la végétation, la floraison, ainsi que le cycle de l'eau dans l'écosystème.

LA GESTION DURABLE SE TRADUIT PAR DES COUPES ET TRAVAUX NÉCESSAIRES AU DÉVELOPPEMENT DES ARBRES ET À LA SATISFACTION DE NOS BESOINS EN BOIS TOUT EN PRÉSERVANT LA RESSOURCE.